



2018年12月26日

各 位

会 社 名  **日医工株式会社**  
NICH-I-KO

(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 執行役員 社長室長 東 満之

TEL 076-442-7026

ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg 「日医工」

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg 「日医工」

**家族性高コレステロール血症に対する効能・効果および用法・用量の追加のお知らせ**

日医工株式会社は、ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg 「日医工」 およびロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg 「日医工」につきまして、本日12月26日、下記の通り、家族性高コレステロール血症に対する「効能・効果」および「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

当社はジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

**【効能・効果】**

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

**【用法・用量】**

通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回 2.5mg より投与を開始するが、早期に LDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には 5mg より投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降に LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次 10mg まで増量できる。10mg を投与しても LDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大 20mg までとする。

(下線部追加)

以 上