

アルドース還元酵素阻害剤 日本薬局方エパルレスタット錠 エパルレスタット錠50mg「日医工」 PTPシート材質等変更のご案内

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売のアルドース還元酵素阻害剤 **日本薬局方エパルレスタット錠 エパルレスタット錠50mg「日医工」** につきまして、PTPシートの材質等を変更しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

1. 変更内容


■PTP シート

- ・PTPシートの材質をPP（ポリプロピレン）からPVC（ポリ塩化ビニル）に変更しました。

■個装箱

- ・PTPシートの材質変更に伴い、個装箱には「PTPシート材質変更品」を表示いたします。
- ・日医工ロゴマークの色などデザインを変更したため、「パッケージデザイン変更品」を表示いたします。

*写真（PTP100錠。原寸大ではありません）



2. 変更品の開始ロットと出荷時期

品 名	包装規格	JANコード	変更ロット (使用期限)	出荷開始時期
		調剤包装単位用バーコード		
エパルレスタット錠50mg 「日医工」	PTP 20 錠	4987376002509	未定	未定
		04987376002592		
	PTP100 錠	4987376002516	AR05A1 (2018年1月)	2015年5月
		04987376002592		
	PTP500 錠	4987376002523	AR06B1 (2018年1月)	2015年4月
		04987376002592		

・流通在庫状況により医療機関様への供給時期が前後することがありますので、何卒ご了承ください。

・PTP20錠包装につきましては、2015年12月発信のFile No. 20151209a11「「お試し調剤用」包装規格販売中止のご案内」でのご案内の通り、在庫消尽をもって販売を中止させていただくことになりました。（PTP20錠包装のPTPシート材質等の変更は実施されません。）

以上
1/1