



Bevacizumab BS


Support Diary

ベバシズマブBS治療日誌

ベバシズマブBS「日医工」による治療を受けられる患者さん

ベバシズマブBS治療日誌は、ベバシズマブBS「日医工」による治療を受ける患者さんの治療の状況と日々の体調などを記録していただく日誌です。

がんの治療では、お薬による副作用があらわれることがあります。副作用があらわれた際に、早めに対応できるよう、治療中は、この日誌に日々の体調を記入して、診察時に主治医や看護師、薬剤師などに見せてください。日々の体調の変化を医療スタッフと共有することが最良の治療につながります。また、不安に思うことがありましたら、いつでも主治医や看護師、薬剤師などに相談してください。



日医工株式会社

治療日誌の記入方法

抗がん剤の投与日に○を付けてください。

血圧は、毎日同じ時刻に測るようにしましょう。

不眠は、下記のように記入してください。

全く眠れなかった：○

あまり眠れなかった：△

食欲は、「あり・なし」に○を付けてください。

症状があれば、下記のように記入してください。

症状がある場合：○

少し症状がある場合：△

おう吐、排便は、回数を記入してください。

主治医・看護師・薬剤師と相談して、追加で確認が必要な症状がありましたら、空欄部分に追記しましょう。

気になる症状や心配事など自由に記入してください。

日付		6/8	6/9	6/10
投与薬剤	ペバシズマブ	○		
	その他の抗がん剤	○		
体温		36.5℃	36.4℃	36.4℃
体重		65.2 kg	65.0 kg	65.1 kg
血圧	最高	110 mmHg	108 mmHg	105 mmHg
	最低	75 mmHg	74 mmHg	72 mmHg
不眠		△		
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気	○	△	
	おう吐	2 回	1 回	0 回
	腹痛			
	排便	1 回	1 回	2 回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ			
	せき			
	血痰			
出血	鼻血			
	血便・下血			
	その他の部位 ()			
めまい・ふらつき				
だるさ			○	△
むくみ				
痛み				
気になる症状、心配事など		しびれて感覚がにぶる 手足に力が入りにくい		

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、 心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								


日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

日付		/	/	/	/	/	/	/
投与薬剤	ベバシズマブ							
	その他の抗がん剤							
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
体重		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
血圧	最高	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	最低	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
不眠								
食欲		あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
消化器症状	吐き気							
	おう吐	回	回	回	回	回	回	回
	腹痛							
	排便	回	回	回	回	回	回	回
呼吸器症状	息切れ・息苦しさ							
	せき							
	血痰							
出血	鼻血							
	血便・下血							
	その他の部位 ()							
めまい・ふらつき								
だるさ								
むくみ								
痛み								
気になる症状、心配事など								

救急車を呼ぶ事態になったときなど、いざという時のために必要な情報をあらかじめ書き留めておく「緊急連絡カード」を別途ご用意しています。

このカードを救急隊員などに渡すことで、医療機関への搬送時間の短縮や救命率の向上につながることを期待できます。

外出時は携帯しましょう。




ペバシズマブBS「日医工」
の治療をしています

氏名 _____

年 月 日生 男・女

救急隊員にこのカードをお渡しください



ペバシズマブBS「日医工」緊急連絡カード
緊急を要する副作用と初期症状

- 消化管穿孔……………突然の強い腹痛
- 腫瘍関連出血を含む出血
 - ・消化管出血……………吐血、下血
 - ・脳出血……………突発性意識障害、神経症状、頭痛
 - ・咯血……………継続的かつ増加傾向をみとめる血痰、口腔からの出血
 - ・膣出血……………継続的かつ増加傾向をみとめる膣からの出血
- 血栓塞栓症
 - ・肺塞栓症……………呼吸困難、胸痛、意識障害
 - ・深部静脈血栓症…下肢腫脹、疼痛、色調変化
 - ・脳梗塞……………突発性意識障害、神経症状
 - ・心筋梗塞、狭心症…胸部圧迫痛
- 高血圧性脳症……………頭痛、悪心・嘔吐、痙攣など
- 動脈解離……………突然の堪えがたい胸痛・背部痛・腹痛

その他の連絡先

氏名 _____ (続柄：)

電話 _____

NICHIRO 日医工株式会社

※カードは変更となる場合がございます。

