

使用上の注意改訂のお知らせ

インスリン抵抗性改善剤
ー 2 型糖尿病治療剤ー
日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠
ピオグリタゾン錠 15mg「日医工」
ピオグリタゾン錠 30mg「日医工」

インスリン抵抗性改善剤
ー 2 型糖尿病治療剤ー
ピオグリタゾン OD 錠 15mg「日医工」
ピオグリタゾン OD 錠 30mg「日医工」
ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいませようお願い申し上げます。

<改訂内容>

(:平成 26 年 1 月 7 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 (薬食安発 0107 第 1 号) による改訂)

改 訂 後	現 行
2. 重要な基本的注意 (1) ~ (9) : (現行どおり) (10) <u>低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。</u> (11) ~ (13) : (現行どおり 現行の (10) ~ (12) を繰り下げ)	2. 重要な基本的注意 (1) ~ (9) : (略) ← 記載なし (10) ~ (12) : (略)

*改訂内容につきましては DSU No.226 に掲載の予定です。

<改訂理由>

・総務省から「医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告 (平成 25 年 3 月)」を受けて、意識障害等の副作用報告がある全ての医薬品のうち使用上の注意に意識障害等の副作用が発現する旨の記載のみで自動車運転等の禁止等の記載がない医薬品について、自動車運転等に関する注意喚起の必要性が当局において検討された結果、本剤について注意喚起が必要との結論となりました。これに伴い、事故を未然に防ぐため、「重要な基本的注意」の項に自動車運転等に関する注意喚起を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

