

モンテルカストチュアブル錠5mg

「日医工」

を服用される患者さんへ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善し、
ぜんそく発作を予防するお薬です。

飲み方について

- 口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。
- 1日1回寝る前に服用してください。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

お薬を服用中に気になる症状があらわれたら、
主治医または薬剤師にご相談ください。



日医工株式会社

2026年5月作成 N202600084

モンテルカストチュアブル錠5mg

「日医工」

を服用される患者さんへ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善し、
ぜんそく発作を予防するお薬です。

飲み方について

- 口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。
- 1日1回寝る前に服用してください。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

お薬を服用中に気になる症状があらわれたら、
主治医または薬剤師にご相談ください。



日医工株式会社

2026年5月作成 N202600084

モンテルカストチュアブル錠5mg

「日医工」

を服用される患者さんへ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善し、
ぜんそく発作を予防するお薬です。

飲み方について

- 口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。
- 1日1回寝る前に服用してください。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

お薬を服用中に気になる症状があらわれたら、
主治医または薬剤師にご相談ください。



日医工株式会社

2026年5月作成 N202600084

モンテルカストチュアブル錠5mg

「日医工」

を服用される患者さんへ



このお薬は気道の炎症や収縮を抑えて、
気管支喘息の症状を改善し、
ぜんそく発作を予防するお薬です。

飲み方について

- 口の中で溶かすか、かみ砕いて服用してください。水なしでも服用できます。
- 1日1回寝る前に服用してください。

服用中の注意点

- ぜんそくが良好にコントロールされている場合でも継続して飲んでください。
- すでに起こっているぜんそく発作を改善するお薬ではありません。

お薬を服用中に気になる症状があらわれたら、
主治医または薬剤師にご相談ください。



日医工株式会社

2026年5月作成 N202600084