

リマプロスト アルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓性血管炎の症状改善および
ようぶせきちゅうかんきょうさくしやう
後天性の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行
能力の改善に使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが
同一の**オーソライズド・ジェネリック(AG※)**
医薬品です

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは、先発医薬品を製造
販売する製薬会社から特許権の許諾(オーソライズド)を得て、
後発医薬品メーカーが販売するジェネリック医薬品のことです。



▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。



裏面もお読みください 

▶ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



- 体がだるい



- 食欲がない



- 皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



日医工 株式会社

2025年12月作成 N202500126

リマプロスト アルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓性血管炎の症状改善および
ようぶせきちゅうかんきょうさくしやう
後天性の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行
能力の改善に使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが
同一の**オーソライズド・ジェネリック(AG※)**
医薬品です


※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは、先発医薬品を製造
販売する製薬会社から特許権の許諾(オーソライズド)を得て、
後発医薬品メーカーが販売するジェネリック医薬品のことです。



▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。



裏面もお読みください 

▶ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



- 体がだるい



- 食欲がない



- 皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



日医工 株式会社

2025年12月作成 N202500126

リマプロスト アルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓性血管炎の症状改善および
ようぶせきちゅうかんきょうさくしやう
後天性の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行
能力の改善に使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが
同一の**オーソライズド・ジェネリック(AG※)**
医薬品です

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは、先発医薬品を製造
販売する製薬会社から特許権の許諾(オーソライズド)を得て、
後発医薬品メーカーが販売するジェネリック医薬品のことです。



▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。



裏面もお読みください 

▶ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



- 体がだるい



- 食欲がない



- 皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



日医工 株式会社

2025年12月作成 N202500126

リマプロスト アルファデクス錠 5 μ g「日医工」を服用される方へ

へいそくせいけっせんけっかんえん
このお薬は閉塞性血栓性血管炎の症状改善および
ようぶせきちゅうかんきょうさくしやう
後天性の腰部脊柱管狭窄症の自覚症状と歩行
能力の改善に使用されるお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法などが
同一の**オーソライズド・ジェネリック(AG※)**
医薬品です


※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは、先発医薬品を製造
販売する製薬会社から特許権の許諾(オーソライズド)を得て、
後発医薬品メーカーが販売するジェネリック医薬品のことです。



▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。



裏面もお読みください 

▶ 副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。



- 体がだるい



- 食欲がない



- 皮膚や白目が黄色くなる

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温・湿気を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



日医工 株式会社

2025年12月作成 N202500126