

使用上の注意改訂のお知らせ

$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

ピシリバクタ 静注用 0.75g

ピシリバクタ 静注用 1.5g

注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( ..... : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明 (現行どおり)		頻度不明 (略)
消 化 器	下痢・軟便, 悪心・嘔吐, 腹部不快感 <u>、黒毛舌</u>	消 化 器	下痢・軟便, 悪心・嘔吐, 胃不快感
	(現行どおり)		(略)

\*改訂内容につきましては DSU No.230 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム製剤の海外の添付文書と整合をとるため、「副作用」の「その他の副作用」の項に「黒毛舌」を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

