

使用上の注意改訂のお知らせ

Ca 拮抗性降圧剤

ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」

ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」

ニカルジピン塩酸塩散 10% 「日医工」

ニカルジピン塩酸塩錠・散

持続性 Ca 拮抗剤

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg 「日医工」

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg 「日医工」

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (----- : 自主改訂)

改 訂 後	現 行
3. 相互作用 <u>本剤は、主として CYP3A4 で代謝される。</u> 併用注意（併用に注意すること）：（現行どおり）	3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）：（略）

*改訂内容につきましては DSU No.224 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・「相互作用」の項の冒頭にニカルジピン塩酸塩製剤が主として CYP3A4 で代謝される記載を追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

