使用上の注意改訂のお知らせ

血圧降下剤

日本薬局方 ドキサゾシンメシル酸塩錠 ドキサゾシン錠 0.5mg「日医工」 ドキサゾシン錠 1mg「日医工」 ドキサゾシン錠 2mg「日医工」 ドキサゾシン錠 4mg「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社 富山市総曲輪1丁目6番21

この度,上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂(下線部分)いたしましたので, お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後 のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>(____: 自主改訂)

改 訂 後	現 行
6. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与	6. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与
(1): 現行どおり	(1): 略
(2) 授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させる ことが望ましい。[<u>ヒト母乳中</u> への移行が報告されて いる。 ¹⁾]	(2) 授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させる ことが望ましい。[動物(ラット)で乳汁中への移行 が報告されている。]
(3): 現行どおり	(3): 略

*改訂内容につきましては DSU No.259 に掲載の予定です。

<改訂理由>

・ ドキサゾシン投与により、ヒト乳汁移行が認められたとする報告があることから、「妊婦、産婦、授乳 婦等への投与」の項に、その旨を明記いたしました。

<参考文献>

1) Berit, P. J., et al.: J. Hum. Lact. 2013; 29 (2): 150-153

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ http://www.pmda.go.jp/ に掲載いたします。