

クロルヘキシジングルコン酸塩含有 外皮用殺菌消毒剤 使用上の注意改訂のお知らせ

日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する外皮用殺菌消毒剤につきまして「使用上の注意」の一部を改訂し、「適用上の注意」の「使用時」の項に、以下の記載を追記いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ :自主改訂)

適用上の注意

使用時

溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

* 記載の追記箇所につきましては、製品によって異なりますので、改訂添付文書・ラベル等にてご確認ください。

<改訂理由>

- クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する溶液を、侵襲的手技前の皮膚消毒に伴い、溶液の状態
長時間皮膚と接触させたことにより、化学熱傷が認められた症例が国内外で報告されていること
から、本剤を長時間皮膚と接触させないよう注意喚起を行うことといたしました。

* 改訂内容につきましては DSU No.250 に掲載の予定です。

※弊社該当品目につきましては裏面をご確認ください。

【弊社該当品目】

《製造販売元 日医工株式会社》

- ・ アセスクリン手指消毒液 0.2%
- ・ 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」
- ・ クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ4%「日医工」

《販売元 日医工株式会社, 販売元 ヤクハン製薬株式会社》

- ・ 消毒用グルコジンハンドリキッド 0.2%
- ・ グルコジン消毒用ハンドローション 1%
- ・ グルコジンB・エタノール 0.5%液
- ・ 0.05%グルコジンR水, 0.5%グルコジンR水
- ・ グルコジンR・エタノール 0.5%液
- ・ 0.02%グルコジンW水, 0.05%グルコジンW水, 0.1%グルコジンW水,
0.5%グルコジンW水
- ・ グルコジン W・エタノール液 0.5%
- ・ グルコン酸クロルヘキシジン液 20%「ヤクハン」

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載致します。