

2026年6-7月

日 医 工 株 式 会 社
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

セフェム系抗生物質製剤

処方箋医薬品^{注)}

注射用セフトリアキソンナトリウム水和物

セフトリアキソンナトリウム静注用 0.5g 「日医工」

セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

セフェム系抗生物質製剤

セフトリアキソンナトリウム水和物注射剤

処方箋医薬品^{注)}

セフトリアキソンナトリウム点滴用 1g バッグ 「NP」

製造販売元 ニ プ ロ 株 式 会 社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (..... : 自主改訂)

改訂後	改訂前
11. 副作用 省略（変更なし） 11.1 重大な副作用 11.1.1～11.1.9 省略（変更なし） 11.1.10 精神神経症状 （頻度不明） 意識障害（意識消失、意識レベルの低下等）、痙攣、不随意運動（舞蹈病アテトーゼ、ミオクロヌス等）、 <u>脳症</u> があらわれることがある。これらの症状は、高度腎障害患者での発現が多数報告されている。	11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 11.1.1～11.1.9 省略 11.1.10 精神神経症状 （頻度不明） 意識障害（意識消失、意識レベルの低下等）、痙攣、不随意運動（舞蹈病アテトーゼ、ミオクロヌス等）があらわれることがある。これらの症状は、高度腎障害患者での発現が多数報告されている。

<改訂理由>

- ・症例集積に基づき、11.1 重大な副作用の11.1.10 **精神神経症状**に脳症に関する注意喚起を追記しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」



(01)14987376507216

セフトリアキソンナトリウム点滴用バッグ「NP」



(01)14987376550212

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.346」(2026年7月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。

セフトリアキソンナトリウム 26-013A