

外用鎮痛消炎剤「ハップスターID70mg」 内袋の「譲り渡し禁止」表示追記のご案内

医療関係者 各位

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の外用鎮痛消炎剤「ハップスターID70mg」につきまして、内袋への譲り渡し防止の表示を追記いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容および内容

◆「譲り渡し禁止」表示追記：日薬連発第662号「貼付剤の譲り渡し禁止に関する内袋への記載について」（平成22年10月20付）に基づき、患者様への適正使用と副作用防止の注意喚起のため、内袋の裏面に「処方された患者様以外への譲り渡し禁止」の旨の表示を追記することになりました。

【追記内容】：「●処方された患者さん以外は使用しないでください。」

◆5枚入り内袋（裏面）

変更前	変更後（写真は原寸大ではありません。）
 <p>使用方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表面のフィルムをはがして、患部に貼ってください。 ●必要に応じ、テープ等でとめてください。 ●汗をかいたり、皮膚がぬれている時には、よくふきとってから貼ってください。 <p>フィルム面</p> <p>*指でずり合わせ、浮いたフィルムをつまんではがします。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本剤に対し、過敏症の既往歴のある方は使用しないでください。 ●傷口、粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。 ●発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師に相談してください。 <p>保管上の注意</p> <p>表示なし</p>	 <p>使用方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表面のフィルムをはがして、患部に貼ってください。 ●必要に応じ、テープ等でとめてください。 ●汗をかいたり、皮膚がぬれている時には、よくふきとってから貼ってください。 <p>フィルム面</p> <p>*指でずり合わせ、浮いたフィルムをつまんではがします。</p> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本剤に対し、過敏症の既往歴のある方は使用しないでください。 ●傷口、粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。 ●発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師に相談してください。 ●<u>処方された患者さん以外は使用しないでください。</u> <p>保管上の注意</p> <p>「貼付剤の譲り渡し禁止」の表示追記</p>

・7枚入りも同様に変更いたします。

2. 変更内容および内容

品名	包装規格	JANコード	変更品ロット (使用期限)
ハップスターID70 mg	5枚×50袋	4987376568418	710745 (2014年6月)
	5枚×100袋	4987376568425	612445 (2014年5月)
	7枚×100袋	4987376568432	612445 (2014年5月)

3. 変更内容および内容

- ・個装箱には、内袋表示変更品を表示いたします。

以上