

日医工の クラリスロマイシン錠／ドライシロップ を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、細菌が原因で起こる感染症の治療に用いるお薬です。

⚠ 注 意 ⚠

このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



▶ 飲み方について

- 耐性菌の発現などを防ぐために、医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- 自分の判断でお薬を減らしたり、服用を中止したりしないでください。

▶ 副作用について

- かゆみや発疹などのアレルギー症状、下痢、この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- ドライシロップは、服用する直前に水に混ぜてください。作り置きをしないでください。

日医工の クラリスロマイシン錠／ドライシロップ を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、細菌が原因で起こる感染症の治療に用いるお薬です。

⚠ 注 意 ⚠

このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



▶ 飲み方について

- 耐性菌の発現などを防ぐために、医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- 自分の判断でお薬を減らしたり、服用を中止したりしないでください。

▶ 副作用について

- かゆみや発疹などのアレルギー症状、下痢、この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- ドライシロップは、服用する直前に水に混ぜてください。作り置きをしないでください。