

2024 年 12 月 - 2025 年 1 月

日 医 工 株 式 会 社
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

チアプリド製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 チアプリド塩酸塩錠

グラマリール[®]錠 25mg

グラマリール[®]錠 50mg

チアプリド塩酸塩細粒

グラマリール[®]細粒 10%

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

チアプリド塩酸塩製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 チアプリド塩酸塩錠

チアプリド錠 25mg 「日医工」

チアプリド錠 50mg 「日医工」

製造販売元 日医工ファーマ株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

チアプリド製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 チアプリド塩酸塩錠

チアプリド錠 25mg 「NIG」

チアプリド錠 50mg 「NIG」

製造販売元 日医工岐阜工場株式会社

発売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (: 自主改訂)

改訂後		
10. 相互作用		
10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略（変更なし）		
中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘 導体 麻酔剤等	省略（変更なし）	
アルコール 飲酒		
ボツリヌス毒素製剤 A 型ボツリヌス毒素 B 型ボツリヌス毒素	過剰な筋弛緩があら われるおそれがある。 閉瞼不全、頸部筋脱 力、呼吸困難、嚥下 障害等を発現するリ スクが高まるおそれ がある。	本剤及びこれらの薬 剤はともに筋弛緩作 用を有するため、作 用が増強されるおそ れがある。

改訂前		
10. 相互作用		
10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略		
中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘 導体 麻酔剤等	省略	
アルコール 飲酒		
←追記		

<改訂理由>

- ・相互作用相手薬の添付文書との整合を図るため、**10.2 併用注意**に「ボツリヌス毒素製剤（販売名：ボトックス、ナーブブロック等）」を追記しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

グラマリール錠・細粒



(01)14987376245606

チアプリド錠「日医工」



(01)14987376342114

チアプリド錠「NIG」



(01)14987123872666

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.332」(2025 年 1 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。