



# ツロブテロール テープ「QQ」をご使用の方へ


このテープは、からだに貼って使うお薬です。

今のあなたの症状に合わせて出されたお薬です。主治医または薬剤師の指示に従って正しくお使い下さい。

(このテープを家族や他の人にあげてはいけません。)

## 貼る場所

胸、背中、上腕（斜線部）のいずれか1か所に貼って下さい。



## 貼る時の注意

- ・テープは1日1回、必ず貼りかえて下さい。
- ・同じところに続けて貼ると、かゆみ、発赤、かぶれ等が生じることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、場所をかえて貼って下さい。
- ・傷口や湿疹のあるところには貼らないで下さい。
- ・汗をかきやすいところや、クリーム、軟膏をぬった部分には貼らないで下さい。
- ・接着面に指がふれると粘着力が低下してうまく貼れないことがあります。
- ・テープが少しあがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定して下さい。
- ・テープをはがしてしまう可能性のある子どもには、手の届かないところに貼って下さい。
- ・使用済みテープ及びライナーは、乳児の手が届かないところに廃棄して下さい。

## 保管上の注意

- ・使用するまでは、袋を開けず高温を避けて保管して下さい。
- ・子どもの手の届かないところに保管して下さい。

この製品は以下のようなプラスチックでできています。

袋・本体・ライナー：PET(ポリエチレン)

わからないことや、いつもと違うと感じたときは主治医にご相談下さい。

裏面もお読み下さい。

# ツロブテロールテープ「QQ」の貼り方

このテープは胸、背中、上腕のいずれか1か所に貼って使用します。  
貼る場所を清潔なタオルなどでよく拭いてから貼って下さい。

図の手順に従って貼って下さい。

- 1** 2つの切り口を開けてテープを取り出します。


0.5mg、1mg、2mgのテープがありますが、  
使い方はいずれも同じです。



- 2** 青色で「ライナー」と表示された白いフィルムの片方をはがし、半透明のテープを皮膚に貼ります。



テープを左右に  
強くひっぱらない  
ようにして下さい。



テープの接着面に  
指がふれないように  
注意して下さい。

- 3** もう片方のフィルムは、テープを皮膚に貼りながらはがして下さい。



- 4** テープ全体を手のひらでよく押さえて  
しっかりと貼って下さい。



- 5** 使い終わったテープは必ずはがして下さい。