



# 包装変更のご案内

## ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」

この度、武田テバファーマ株式会社から日医工岐阜工場株式会社への製造販売承認承継に伴い、販売名および包装を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

2022年6月

記

### 1 対象製品

旧販売名	包装規格	製造販売業者等
ピコスルファートNa内用液0.75% 「武田テバ」	10mL×10	販売／武田薬品工業株式会社 製造販売元／武田テバファーマ株式会社



新販売名	包装規格	製造販売業者等
ピコスルファートNa内用液0.75% 「NIG」	10mL×10	販売／武田薬品工業株式会社 発売元／日医工株式会社 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

### 2 お知らせ表示

販売名変更品 製造販売元変更品 ラベル変更品

### 3 変更開始製造番号と出荷時期

製品名	包装規格	統一商品コード 販売包装単位コード	製造番号 (使用期限)	出荷時期
ピコスルファートNa内用液 0.75%「NIG」	10mL×10	123-87565-3 14987123875650	G02019 (2025年4月)	2022年6月

## 4 変更内容

### ■ラベル

- ・販売名を変更しました。
- ・色調を変更しました。



### ■個装箱

- ・販売名を変更しました。
- ・添付文書を電子化し、同梱を廃止しました。

### ■患者指導箋

- ・デザインを変更しました。

変更前	変更後																
<p><b>ピコスルファートNa内用液 0.75% [武田テバ] の飲み方</b> <b>下剤</b></p> <p>☆このくすりは、通常1日1回寝る前に水、お茶、牛乳、ジュース等に滴下して飲んで下さい。 ☆先生の指示された滴数を服用して下さい。 その後、便の状態をみながら、ご自分に適した量をつづけて下さい。</p> <p><b>1日1回 滴</b></p> <p><b>眼には入れないで下さい</b></p> <p>01</p>	<p><b>ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ</b></p> <p><b>このお薬は下剤です。目には入れないこと。</b></p> <p>○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。</p> <p><b>1日1回 滴</b></p> <p>○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押し、1滴ずつ滴下してください。</p> <p>○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。 ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。</p> <p>○通常、基準の滴数は次の通りです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用量</th> <th>年齢</th> <th>6か月以下</th> <th>7～12か月</th> <th>1～3才</th> <th>4～6才</th> <th>7～15才</th> <th>成人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滴数</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10～15</td> </tr> </tbody> </table> <p>PQ054101 日医工株式会社 2022年5月作成 N202200025</p>	用量	年齢	6か月以下	7～12か月	1～3才	4～6才	7～15才	成人	滴数		2	3	6	7	10	10～15
用量	年齢	6か月以下	7～12か月	1～3才	4～6才	7～15才	成人										
滴数		2	3	6	7	10	10～15										

以上