

ヘパリンNa透析用150単位／mLシリソジ20mL「NIG」 限定出荷のお知らせ

医療関係者 各位

日医工株式会社
営業本部

謹 啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記製品につきまして、現在、供給能力を上回る需要増加にお応えする事ができない状況となっております。

つきましては、安定供給体制が整うまでの間、限定出荷させていただくとともに、新規でのご採用は辞退させていただきます。

この度の件では、患者様、医療関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

諸事情ご賢察の上、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

謹 白

記

■対象製品：

| 製品名 | 包装規格 | 統一商品コード 販売包装単位コード | 製造販売元 |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| ヘパリンNa透析用150単位／mL シリソジ20mL「NIG」 | 10シリソジ | 123-87305-5 14987123873052 | 日医工岐阜工場 株式会社 |

■出荷状況・対応状況

出荷量：A. 「出荷量通常」、 製造販売業者の対応状況：②限定出荷（自社の事情）

以上

File No. 20231120cG2

● お問い合わせ先

日医工株式会社
富山市総曲輪一丁目6番21

お客様サポートセンター
Tel.0120-517-215

「医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義」の見直しについて
日暮連発第137号（2023年3月1日）より

| 出荷量 ^{*1} の状況 | |
|-----------------------|--|
| A プラス、出荷量増加 | 比較対象期間の出荷量 ^{*2} 又は市場予測による予定出荷量と比較して概ね110%以上の出荷状況 |
| A. 出荷量通常 | 比較対象期間の出荷量 ^{*2} 又は市場予測による予定出荷量と比較して概ね90%以上110%未満の出荷状況 |
| B. 出荷量減少 | 比較対象期間の出荷量 ^{*2} 又は市場予測による予定出荷量と比較して概ね90%未満の出荷状況 |
| C. 出荷停止 | 市場に出荷していない状況 |
| D. 販売中止 | 当局へ「薬価基準収載品目削除願」を提出し、薬価削除に向け対応を行っている状況 |

*1 出荷量とは、出荷可能量（出荷量+自社在庫量）とする。

*2 比較対象期間の出荷量とは、原則として前年度（4月～3月）の月平均出荷量とする。

但し、季節性製剤や新規収載品目、直近の期間で急激な需要の増減があった製剤などについては、市場予測による予定出荷量など、各社で妥当な定義を設定して差し支えない。

| 製造販売業者の対応状況 | |
|----------------|---|
| ① 通常出荷 | すべての受注に対応できている状況 |
| ② 限定出荷（自社の事情） | 自社の事情 ^{*1} により、すべての受注に対応できない状況 ^{*2} |
| ③ 限定出荷（他社品の影響） | 他社品の影響 ^{*3} 等により、すべての受注に対応できない状況 |
| ④ 限定出荷（その他） | その他の理由 ^{*4} により、すべての受注に対応できない状況 |
| ⑤ 供給停止 | 様々な理由により、供給を停止している状況 |

*1：「自社の事情」とは、製造販売業者の責任の範囲内の事情（原薬を含む原材料の調達トラブル、

製造トラブル、品質トラブル、行政処分など（製造委託先も含む））

*2：「すべての受注に対応できない状況」とは、新規顧客の注文や增量受注の辞退など

*3：「他社品の影響」とは、他社品の出荷量減少等に伴う自社品の需要増など

*4：「その他の理由」とは、季節性製剤や一過性需要過多、災害等による被害など