

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

経皮吸収型鎮痛消炎剤

2014年2-3月

フェルビナクテープ70mg「EMEC」

〈フェルビナク貼付剤〉

製造販売元



救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

販売元



エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.227に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

〔改訂箇所及び改訂理由（項目別）〕

1. 副作用

＜改訂部分抜粋＞

下線部分を追加いたしました。

改訂後		改訂前	
(1) 重大な副作用（頻度不明） <u>ショック、アナフィラキシー</u> ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等）があらわれることがあるので、 <u>観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。</u>		(関連記載なし)	
(2) その他の副作用		その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
皮膚	水疱、皮膚炎（発疹、湿疹を含む）、痒痒、発赤、接触皮膚炎、刺激感	皮膚	水疱、皮膚炎（発疹、湿疹を含む）、痒痒、発赤、接触皮膚炎、刺激感

改訂理由

平成26年2月18日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0218第1号に基づき、「重大な副作用」の項に「ショック、アナフィラキシー」を追記いたしました。