フェルビナクテープ70mg「EMEC」の貼り方

(テープ剤:経皮吸収型鎮痛消炎剤)

注 意

- (1)本剤または他のフェルビナク製剤に対して過敏症を起こしたことのある方は使用しないでください。
- (2) 今までにぜんそくの経験のある方は、使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
- (3)傷口及び粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。
- (4)発疹、かゆみ、発赤などの皮膚炎や刺激感があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- (5)処方された患者さん以外は使用しないでください。
- (6)直射日光や高温の場所を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。
- (7) 開封後はチャックをしめて保存してください。

医療機関名			



このテープ剤はセンターフラップ式です

●はじめに中央のセンターフラップ部で接着できるので、 貼りにくい"首·肩""ひじ""腰"にもひとりで貼ることができます。




2022年4月作成 N202200060



。もう単簡さのもがおられなき巻とる>る>、され食さま

- お風呂を出てから新しく貼るとよりでしょう。 ・同じ場所に続けて貼る場合はカプレ防止のため、1~2時間
- い>cめ、ブサら瓜、乙ぽあるぬや水、コでちがおコリ里無却きというコンでお・

《おき」る、方替し胡、き」もではお》








。 本に記っているにはいまないはらく でまだかま。 でまだかま



高手を使い、両側のフィルムを ゆっくいはがします。





《ストババスのき」とる説》





【古い胡の法ででそて一をくす】

- ●首や肩・ひじ・ひざ・足首などに貼るときは、下図のようにはさみで切り込みを入れると、動きにフィットしてはがれにくくなります。
- ●患部をおおうように、体のカーブにそわせて伸ばしながら貼ります。このとき、伸びる方向をテープの長辺方向にあわせると効果的です。





いろいろな貼り方

