

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

2014年1-2月

インスリン抵抗性改善剤

－2型糖尿病治療剤－

日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠

ピオグリタゾン錠15mg「EE」

ピオグリタゾン錠30mg「EE」

製造販売元



エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.226に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

### [改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

#### 1. 重要な基本的注意

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後	改訂前
(1)～(9)：省略（変更なし）	(1)～(9)：省略
(10)低血糖症状を起こすことがあるので、 <u>高所作業、自動車の運転等に</u> 従事している患者に投与するときには注意すること。	
(11)～(13)：省略（項番号のみ変更）	(10)～(12)：省略

#### 改訂理由

平成26年1月7日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0107第1号に基づき、「重要な基本的注意」の項に、「自動車運転等の機械の操作に関する注意喚起」を追記いたしました。