

利尿降圧剤

日本薬局方フロセミド錠

『ラシックス錠10mg』新発売のご案内

医療関係者 各位

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、利尿降圧剤 日本薬局方フロセミド錠「ラシックス錠20mg」・「ラシックス錠40mg」、利尿降圧剤「ラシックス細粒4%」（製造販売元：サノフィ・アベンティス株式会社）の規格追加として、『ラシックス錠10mg』を発売させていただきますので、下記の通りご案内申し上げます。

従来品と同様に、製造販売承認はサノフィ・アベンティス株式会社が保有いたしますが、本製品の適正使用情報等の提供および安全性情報の収集・伝達は、弊社が行ってまいります。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

1. 発売日

・発売予定日：2011年 6月28日（火）

※流通状況により発売日が前後する場合がありますので、何卒ご了承願います。

●【組成・性状】		●【効能又は効果】
販売名	ラシックス錠 10 mg	高血圧症（本態性、腎性等）、悪性高血圧、心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、末梢血管障害による浮腫、尿路結石排出促進
有効成分	日局フロセミド 10 mg（1錠中）	
添加物	結晶セルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄	●【用法及び用量】 通常、成人にはフロセミドとして1日1回40～80mgを連日又は隔日経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。腎機能不全等の場合にはさらに大量に用いることもある。ただし、悪性高血圧に用いる場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。
色・剤形	微赤色・裸錠	●【貯 法】 ：遮光して室温保存
外形	 直径：8.0mm 厚さ：2.3mm 重量：0.15g	●【使用期限】 ：3年（外箱に表示）
識別コード	DLT	●【包装】 ：PTP100錠、PTP500錠、バラ500錠
		●【製造販売元】 ：サノフィ・アベンティス株式会社
		●【販売提携】 ：日医工サノフィ・アベンティス株式会社
		●【販売元】 ：日医工株式会社

※禁忌を含む使用上の注意等、詳細につきましては添付文書をご参照下さい。

2. 薬価基準

品名	薬価基準	包装規格	統一商品コード	包装薬価 (円)	単位薬価 (円)
ラシックス錠10mg	※ 未定	PTP 100錠	376-55601-9	※ 未定	※ 未定
		PTP 500錠	376-55602-6	※ 未定	
		バラ 500錠	376-55603-3	※ 未定	

※官報告示日に決定いたします。

3. 各種コードについて

品名 薬価基準収載医薬品コード	包装規格	JANコード	GS1-RSSコード (販売包装単位コード)
ラシックス錠10mg ※ 未定	PTP 100錠	 4 987376 556019	 (01)14987376556016
	PTP 500錠	 4 987376 556026	 (01)14987376556023
	バラ 500錠	 4 987376 556033	 (01)14987376556030

※官報告示日に決定いたします。

4. 個装箱・元梱包サイズ等

品名	包装規格	個装箱		元梱包		
		縦×横×高さ(mm)	重量(g)	縦×横×高さ(mm)	重量(Kg)	入数(個)
ラシックス錠 10 mg	PTP 100錠	45×120×28	35	260×445×215	4.4	120
	PTP 500錠	124×103×44	160	225×475×150	3.4	20
	バラ 500錠	53×53×102	210	237×290×235	8.7	40

以上