

2021年1月13日

医療関係者 各位



持続性選択H<sub>1</sub>受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤  
**セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」**  
**自主回収に関するお知らせとお願い(クラスII)**

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社販売の『セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」』(製造販売元:日医工株式会社)につきまして、当該ロットにおいて出荷試験の結果を再確認したところ、書類に欠落があり、出荷時の品質に問題があると考えられました。このため、参考品を用いて品質について確認し、規格に適合していることを確認しましたが、念のため当該ロットを自主回収致します。

試験結果に問題は無いため、重篤な健康被害が発生する恐れは無いと考えております。なお、現在までに、本件に起因すると考えられる健康被害の報告は受けておりません。

この度は、多大なるご迷惑をお掛けします事を心より深くお詫び申し上げます。大変お手数をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜り、該当製品の回収にご協力頂きますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

謹白

記

■回収開始日

2021年1月13日(水)

■対象製品

製品名 (一般的名称)	包装	統一商品コード	販売包装単位コード
セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%「日医工」 (セチリジン塩酸塩ドライシロップ)	0.4g×100包	376-03101-1	14987376031018
	100g(バラ)	376-03102-8	14987376031025

■対象ロット、数量および出荷時期

包装	対象ロット(使用期限)	数量	弊社からの出荷時期
0.4g×100包	E00200(2022年3月)	1,527個	2019年12月5日～2020年4月2日
100g(バラ)	D00300(2021年4月)	897個	2018年11月2日～2019年1月7日
	D00800(2021年9月)	880個	2019年4月1日～2019年7月11日
	E00400(2022年3月)	904個	2019年12月25日～2020年4月2日
	E00200(2022年3月)	279個	2019年11月13日～2020年1月14日

※「自主回収に関するお知らせとお願い」は、弊社ホームページ 医療関係者の皆さまへ  
<https://www.nichiiko.co.jp/medicine> からも、ご確認いただけます。

■回収に関するお問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター TEL: 0120-517-215 FAX: 076-442-8948

以上