

収集期間：国内症例収集開始～2019年12月  
 収集数：1082例/1507件

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
<b>【血液およびリンパ系障害】</b>	47			
貧血	2	1	0	1
播種性血管内凝固	1	1	0	0
発熱性好中球減少症	4	4	0	0
出血性障害	1	0	0	1
凝固亢進	1	0	0	1
白血球減少症	7	0	0	7
リンパ球減少症	1	0	0	1
好中球減少症	9	1	0	8
汎血球減少症	2	1	0	1
血小板減少症	8	1	0	7
血栓性微小血管症	1	0	0	1
血液毒性	2	1	1	0
骨髄障害	1	0	0	1
骨髄機能不全	7	2	0	5
<b>【心臓障害】</b>	24			
冠動脈攣縮	1	0	0	1
房室ブロック	1	0	0	1
急性心不全	1	1	0	0
心肥大	2	2	0	0
心筋症	5	4	0	1
心血管障害	1	1	0	0
動悸	8	0	4	4
心嚢液貯留	1	0	0	1
上室性頻脈	1	1	0	0
心毒性	1	1	0	0
心房血栓症	1	1	0	0
左室機能不全	1	0	0	1
<b>【先天性、家族性および遺伝性障害】</b>	10			
脳性麻痺	7	0	0	7
先天異常	1	1	0	0
動脈管開存症	1	1	0	0
多指症	1	1	0	0
<b>【耳および迷路障害】</b>	9			
聴覚障害	1	0	0	1
難聴	2	0	1	1
耳鳴	3	0	1	2
聴力低下	1	0	0	1
耳不快感	2	0	2	0
<b>【内分泌障害】</b>	51			
副腎機能不全	8	5	0	3
副腎抑制	2	2	0	0
クッシング症候群	7	1	0	6
クッシング様症状	27	0	11	16
異所性ACTH症候群	1	0	0	1
甲状腺機能低下症	1	0	1	0
甲状腺炎	1	0	1	0
甲状腺中毒クリーゼ	1	0	0	1
自己免疫性甲状腺炎	2	1	0	1
副腎肥大	1	0	0	1
<b>【眼障害】</b>	30			
眼の異常感	1	0	0	1
調節障害	1	0	0	1
眼精疲労	1	0	1	0
白内障	4	1	0	3
結膜変色	1	1	0	0
角膜上皮欠損	1	1	0	0
角膜混濁	1	1	0	0
複視	1	0	0	1
眼痛	1	0	1	0
眼瞼下垂	1	0	1	0
緑内障	7	0	0	7

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
光輪視	1	0	1	0
涙液分泌低下	1	0	0	1
高眼圧症	1	0	0	1
視神経萎縮	1	0	0	1
光視症	1	0	0	1
網膜静脈閉塞	1	1	0	0
眼瞼腫脹	1	0	1	0
霧視	2	0	0	2
視力低下	1	0	0	1
<b>【胃腸障害】</b>	<b>120</b>			
腹部不快感	4	0	2	2
腹部膨満	2	0	1	1
腹痛	3	1	1	1
上腹部痛	5	1	3	1
異常便	1	0	0	1
呼気臭	1	0	0	1
慢性胃炎	1	0	0	1
虚血性大腸炎	1	0	0	1
便秘	5	0	0	5
齲歯	1	0	0	1
下痢	6	0	0	6
十二指腸穿孔	3	1	0	2
十二指腸潰瘍	4	2	0	2
穿孔性十二指腸潰瘍	3	3	0	0
変色便	6	0	0	6
白色便	1	0	1	0
胃穿孔	6	4	0	2
胃潰瘍	2	1	1	0
出血性胃潰瘍	4	2	1	1
穿孔性胃潰瘍	1	1	0	0
胃食道逆流性疾患	1	0	1	0
胃腸出血	1	1	0	0
歯肉退縮	1	0	0	1
歯肉腫脹	1	0	0	1
血便排泄	2	1	1	0
痔核	1	0	0	1
麻痺性イレウス	1	0	0	1
腸管拡張症	1	1	0	0
腸管穿孔	3	3	0	0
大腸穿孔	1	1	0	0
口唇変色	1	0	0	1
メレナ	1	0	0	1
悪心	13	1	6	6
口腔内不快感	1	0	1	0
腭炎	4	0	2	2
急性腭炎	6	4	2	0
消化性潰瘍	3	2	0	1
レッチング	1	0	1	0
口内炎	1	0	0	1
舌変色	1	0	1	0
嘔吐	7	0	4	3
肛門括約筋無緊張症	1	0	0	1
胃障害	1	0	0	1
腸壁気腫症	3	1	0	2
蛋白漏出性胃腸症	1	0	0	1
憩室穿孔	1	1	0	0
口腔障害	1	0	0	1
<b>【一般・全身障害および投与部位の状態】</b>	<b>98</b>			
無力症	2	0	0	2
死亡	7	7	0	0
活動性低下	1	0	1	0
発育遅延	1	0	0	1
薬効欠如	3	0	0	3
薬物相互作用	1	0	0	1
薬剤離脱症候群	1	1	0	0

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
顔面浮腫	4	0	2	2
疲労	2	0	2	0
異常感	4	0	2	2
熱感	2	0	1	1
歩行障害	2	1	0	1
全身性浮腫	1	0	0	1
高体温症	2	1	0	1
低体温	4	0	3	1
治癒不良	2	1	0	1
倦怠感	9	0	0	9
浮腫	10	2	2	6
末梢性浮腫	9	0	4	5
疼痛	2	0	2	0
発熱	11	0	2	9
腫脹	3	0	2	1
顔面腫脹	3	0	2	1
症状隠蔽	1	0	0	1
口渇	3	0	1	2
離脱症候群	1	0	0	1
腋窩痛	1	0	0	1
有害事象	1	0	0	1
脂肪壊死	1	1	0	0
滲出液	1	0	1	0
副作用	1	0	0	1
抑制的薬物相互作用	1	0	0	1
治療用製品効果不十分	1	0	0	1
<b>【肝胆道系障害】</b>	<b>18</b>			
慢性胆嚢炎	1	1	0	0
肝硬変	1	1	0	0
肝機能異常	10	5	4	1
脂肪肝	1	0	0	1
肝炎	1	1	0	0
肝障害	2	0	2	0
非アルコール性脂肪性肝炎	1	0	0	1
肝損傷	1	0	1	0
<b>【免疫系障害】</b>	<b>13</b>			
アナフィラキシー反応	1	0	1	0
アナフィラキシーショック	6	1	3	2
免疫応答低下	1	0	0	1
過敏症	1	0	1	0
免疫抑制	3	2	0	1
血球貪食性リンパ組織球症	1	0	0	1
<b>【感染症および寄生虫症】</b>	<b>161</b>			
膿瘍	2	2	0	0
アメーバ性大腸炎	1	1	0	0
アメーバ赤痢	1	0	0	1
虫垂炎	1	1	0	0
脳膿瘍	1	1	0	0
気管支肺炎アスペルギルス症	5	4	0	1
蜂巣炎	2	2	0	0
クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1	1	0	0
クリプトコッカス症	3	3	0	0
播種性クリプトコッカス症	2	2	0	0
播種性結核	1	1	0	0
サイトメガロウイルス性脳炎	1	0	1	0
毛包炎	2	0	1	1
真菌血症	1	1	0	0
真菌感染	1	0	0	1
消化器カンジダ症	1	1	0	0
B型肝炎	2	1	1	0
E型肝炎	1	0	0	1
単純ヘルペス脳炎	2	0	1	1
帯状疱疹	5	1	2	2
感染	7	3	3	1
易感染性亢進	2	1	0	1

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
インフルエンザ	1	0	1	0
リステリア症	2	2	0	0
クリプトコッカス性髄膜炎	1	1	0	0
リステリア菌性髄膜炎	1	1	0	0
伝染性軟属腫	1	1	0	0
上咽頭炎	1	0	0	1
ノカルジア症	4	3	0	1
口腔カンジダ症	2	0	1	1
骨髄炎	3	3	0	0
歯周炎	1	1	0	0
肺炎	13	10	0	3
呼吸器モニリア症	1	1	0	0
網膜炎	1	0	0	1
敗血症	10	7	0	3
敗血症性ショック	3	3	0	0
全身性カンジダ	1	0	1	0
水痘	3	2	1	0
サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	2	1	0	1
サイトメガロウイルス性腸炎	1	1	0	0
四肢膿瘍	1	1	0	0
フサリウム感染	1	1	0	0
カンジダ性敗血症	3	3	0	0
細菌性関節炎	1	0	0	1
ステノトロフォモナス感染	1	1	0	0
クリプトコッカス皮膚感染	1	0	0	1
大腸菌性菌血症	1	1	0	0
ヘリコバクター感染	1	1	0	0
子宮内感染	1	0	1	0
アデノウイルス性出血性膀胱炎	1	0	0	1
ブドウ球菌感染	2	1	0	1
B型肝炎再活性化	6	3	3	0
サイトメガロウイルス血症	2	2	0	0
ウイルス血症	1	0	0	1
急性B型肝炎	1	1	0	0
ブドウ球菌性創感染	1	1	0	0
カンジダ性眼内炎	1	0	1	0
細菌感染	1	1	0	0
細菌性肺炎	1	1	0	0
シュードモナス感染	2	2	0	0
梅毒	1	0	1	0
マイコバクテリア感染	1	1	0	0
リステリア性敗血症	1	1	0	0
ポリオーマウイルス関連腎症	1	0	0	1
クリプトコッカス性肺炎	2	2	0	0
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	24	20	1	3
カンジダ感染	1	1	0	0
水痘帯状疱疹ウイルス感染	1	1	0	0
コリネバクテリウム性菌血症	1	1	0	0
黒色菌糸症	1	1	0	0
<b>【傷害、中毒および処置合併症】</b>	<b>73</b>			
アルコール中毒	1	0	1	0
転倒	1	0	0	1
大腿骨頸部骨折	1	1	0	0
骨折	1	1	0	0
上腕骨骨折	1	1	0	0
過量投与	1	0	0	1
脊椎圧迫骨折	1	1	0	0
脊髄損傷	1	1	0	0
胸椎骨折	1	1	0	0
適応外使用	2	0	0	2
偶発的製品曝露	1	0	0	1
妊娠時曝露	60	0	0	60
不適切な製品適用計画	1	0	0	1

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
<b>【臨床検査】</b>	128			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	0	0	1
アミラーゼ増加	1	0	0	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	0	0	1
血中カルシウム減少	3	2	0	1
血中コレステロール異常	1	0	0	1
血中コレステロール増加	2	0	2	0
血中コルチコトロピン減少	1	0	1	0
血中コルチコトロピン増加	1	0	0	1
血中ブドウ糖増加	33	2	12	19
血中成長ホルモン増加	1	0	0	1
血中マグネシウム減少	2	2	0	0
血中カリウム減少	1	0	0	1
血圧低下	2	0	0	2
血圧上昇	1	0	0	1
血中プロラクチン増加	1	0	0	1
血中ナトリウム減少	1	0	0	1
血中トリグリセリド増加	1	0	1	0
血中尿素増加	1	0	0	1
体温低下	1	0	0	1
C-反応性蛋白増加	1	1	0	0
胸部X線異常	1	0	0	1
コルチゾール減少	2	0	2	0
コルチゾール増加	1	0	1	0
糸球体濾過率減少	1	0	1	0
グリコヘモグロビン増加	1	0	0	1
顆粒球数増加	1	0	0	1
ヘモグロビン減少	1	0	1	0
心拍数増加	1	0	0	1
眼圧上昇	1	0	0	1
低比重リポ蛋白増加	1	0	0	1
好中球数減少	2	2	0	0
好中球数増加	3	0	0	3
血小板数減少	4	1	2	1
前立腺特異性抗原増加	1	0	0	1
体重増加	16	2	7	7
白血球数減少	1	0	0	1
白血球数増加	15	2	5	8
骨密度減少	1	0	1	0
トロンビン時間延長	1	0	0	1
血中アルカリホスファターゼ増加	2	2	0	0
尿量減少	2	0	0	2
尿量増加	2	0	2	0
B型肝炎DNA測定陽性	1	0	0	1
喀痰異常	1	0	0	1
クームス試験陽性	1	0	0	1
羊水量減少	1	1	0	0
血球数異常	2	0	2	0
抗痙攣剤濃度異常	1	0	0	1
肝機能検査値上昇	1	0	0	1
残留製品存在	2	0	1	1
<b>【代謝および栄養障害】</b>	111			
糖尿病	13	7	2	4
コントロール不良の糖尿病	3	0	0	3
糖尿病性ケトアシドーシス	3	3	0	0
体液貯留	1	1	0	0
耐糖能障害	2	0	1	1
高血糖	30	8	8	14
高カリウム血症	4	3	0	1
高トリグリセリド血症	1	0	1	0
高尿酸血症	2	1	0	1
低アルブミン血症	1	0	0	1
低血糖	1	1	0	0
低カリウム血症	1	1	0	0
低ナトリウム血症	3	2	1	0

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
低蛋白血症	1	0	0	1
食欲亢進	8	2	3	3
肥満	5	1	0	4
テタニー	2	2	0	0
腫瘍崩壊症候群	4	2	0	2
脂質異常症	1	0	0	1
高インスリン血症	1	0	0	1
食欲減退	4	0	1	3
高脂血症	2	0	2	0
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	2	2	0	0
中枢性塩類喪失症候群	1	1	0	0
1型糖尿病	2	1	0	1
2型糖尿病	2	0	1	1
ステロイド糖尿病	11	5	2	4
<b>【筋骨格系および結合組織障害】</b>	<b>81</b>			
関節痛	6	1	3	2
関節障害	1	0	1	0
背部痛	1	0	0	1
骨痛	3	0	3	0
関節滲出液	1	0	1	0
関節腫脹	3	1	2	0
筋萎縮	2	1	0	1
筋痙縮	2	0	1	1
筋力低下	3	1	1	1
筋肉痛	3	0	2	1
ミオパチー	5	2	3	0
骨壊死	33	19	3	11
骨粗鬆症	6	5	0	1
骨粗鬆症性骨折	1	1	0	0
四肢痛	1	0	0	1
低身長	1	0	0	1
運動性低下	1	1	0	0
筋骨格硬直	1	0	1	0
成長遅延	2	0	1	1
関節熱感	1	0	1	0
四肢不快感	1	0	1	0
顎骨壊死	3	1	0	2
<b>【良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む)】</b>	<b>10</b>			
白血病	1	1	0	0
肝転移	1	0	0	1
リンパ節転移	1	0	0	1
骨髄異形成症候群	2	1	0	1
新生物	1	0	0	1
褐色細胞腫	1	1	0	0
下垂体腫瘍	1	0	0	1
褐色細胞腫クリーゼ	2	1	0	1
<b>【神経系障害】</b>	<b>106</b>			
意識変容状態	2	1	0	1
健忘	1	0	0	1
灼熱感	1	0	0	1
小脳性運動失調	2	1	1	0
小脳梗塞	1	0	0	1
脳梗塞	4	3	0	1
認知症	1	0	1	0
浮動性めまい	4	0	1	3
味覚不全	6	0	4	2
泉門膨隆	1	0	1	0
頭蓋内出血	1	1	0	0
出血性脳梗塞	1	1	0	0
頭痛	7	0	1	6
知覚過敏	1	0	0	1
高血圧性脳症	1	1	0	0
感覚鈍麻	16	0	12	4

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
筋緊張低下	1	0	1	0
點頭てんかん	1	0	0	1
脳室内出血	1	1	0	0
記憶障害	1	0	0	1
精神的機能障害	6	0	0	6
末梢性ニューロパチー	6	0	2	4
視神経炎	3	0	0	3
錯感覚	1	0	0	1
嗅覚錯誤	2	0	1	1
精神運動亢進	1	1	0	0
痙攣発作	2	2	0	0
傾眠	4	1	1	2
発達性会話障害	1	0	0	1
上矢状洞血栓症	1	1	0	0
中毒性脳症	1	0	0	1
振戦	8	0	5	3
くも膜嚢胞	1	0	0	1
起立障害	1	0	0	1
脳室周囲白質軟化症	7	0	0	7
運動機能障害	1	1	0	0
可逆性後白質脳症症候群	1	1	0	0
白質病変	1	1	0	0
可逆性脳血管収縮症候群	1	1	0	0
味覚障害	3	0	1	2
<b>【妊娠、産褥および周産期の状態】</b>	<b>14</b>			
胎児ジストレス症候群	1	0	0	1
羊水過少	3	0	0	3
早産児	2	2	0	0
切迫早産	1	0	0	1
前期破水	1	1	0	0
妊娠週に比して小さい児	1	1	0	0
胎児死亡	1	0	0	1
低出生体重児	2	1	0	1
胎児発育不全	2	0	0	2
<b>【精神障害】</b>	<b>96</b>			
混合性不安抑うつを伴う適応障害	1	0	0	1
感情障害	1	0	0	1
激越	7	1	2	4
無感情	1	0	1	0
行動障害	1	0	0	1
自殺既遂	1	1	0	0
譫妄	5	0	1	4
抑うつ気分	2	0	0	2
うつ病	6	1	2	3
遺尿	2	0	1	1
多幸気分	4	0	2	2
恐怖	1	0	1	0
幻覚	2	0	0	2
幻視	2	1	0	1
不眠症	21	0	4	17
故意の自傷行為	1	0	0	1
リビドー減退	1	0	0	1
リビドー亢進	1	0	0	1
躁病	2	0	0	2
中期不眠症	1	0	0	1
気分変化	3	0	1	2
陰気	1	0	1	0
落ち着きのなさ	3	1	1	1
統合失調症	1	0	0	1
睡眠障害	1	0	0	1
自殺念慮	1	0	0	1
自殺企図	1	1	0	0
精神状態変化	2	0	1	1
感情的苦悩	1	1	0	0
抑うつ症状	4	2	0	2

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
感情不安定	2	0	1	1
退行行動	1	0	1	0
双極性障害	3	1	0	2
精神障害	1	0	1	0
異常行動	1	0	1	0
精神病性障害	1	0	0	1
物質誘発性精神病性障害	4	2	0	2
持続性抑うつ障害	2	0	2	0
<b>【腎および尿路障害】</b>	<b>34</b>			
着色尿	3	0	2	1
排尿困難	1	0	0	1
血尿	1	0	0	1
水腎症	1	0	0	1
失禁	1	1	0	0
ネフローゼ症候群	1	1	0	0
頻尿	10	0	6	4
多尿	2	0	0	2
腎不全	4	2	0	2
腎臓痛	1	0	0	1
尿道分泌物	1	0	0	1
尿閉	2	0	0	2
尿臭異常	2	0	1	1
腎機能障害	3	2	0	1
腎塩類喪失症候群	1	1	0	0
<b>【生殖系および乳房障害】</b>	<b>11</b>			
無月経	1	0	0	1
勃起増強	1	0	0	1
女性化乳房	2	0	0	2
月経障害	2	0	1	1
月経遅延	2	0	2	0
陰茎縮小	2	0	0	2
外陰膣不快感	1	0	0	1
<b>【呼吸器、胸郭および縦隔障害】</b>	<b>86</b>			
急性呼吸窮迫症候群	1	1	0	0
喘息	1	0	1	0
咳嗽	3	0	1	2
発声障害	4	1	2	1
呼吸困難	1	0	0	1
鼻出血	1	0	1	0
しゃっくり	51	5	22	24
低酸素症	1	0	1	0
間質性肺疾患	3	1	0	2
新生児呼吸窮迫症候群	1	0	0	1
胸膜炎	1	0	0	1
誤嚥性肺炎	1	0	1	0
肺臓炎	1	0	0	1
肺動脈血栓症	1	1	0	0
肺塞栓症	6	5	1	0
呼吸障害	3	1	0	2
呼吸窮迫	1	1	0	0
呼吸不全	1	1	0	0
頻呼吸	1	0	1	0
あくび	1	0	0	1
気縦隔症	1	0	0	1
上気道咳症候群	1	0	0	1
<b>【皮膚および皮下組織障害】</b>	<b>116</b>			
ざ瘡	6	0	3	3
急性熱性好中球性皮膚症	1	0	1	0
脱毛症	4	0	1	3
円形脱毛症	1	0	0	1
全頭脱毛症	1	0	1	0
薬疹	4	2	0	2
皮膚乾燥	5	0	2	3
湿疹	1	0	0	1
紅斑	19	1	7	11

デキサメタゾン収集副作用集計表（国内症例、事象単位）

副作用名	収集体数			
	総数	重篤	非重篤	情報なし*
結節性紅斑	1	0	0	1
皮下出血	6	0	3	3
多汗症	8	0	3	5
多毛症	6	0	2	4
白斑	1	0	0	1
斑	1	0	0	1
爪変色	2	0	2	0
寝汗	2	0	0	2
そう痒症	5	0	4	1
紫斑	4	0	0	4
発疹	15	0	9	6
紅斑性皮疹	1	0	0	1
皮膚障害	1	0	1	0
皮膚びらん	1	0	1	0
皮膚剥脱	1	0	0	1
皮膚脆弱性	2	0	0	2
皮膚線条	2	0	2	0
皮下気腫	1	0	0	1
中毒性表皮壊死融解症	1	1	0	0
蕁麻疹	8	3	2	3
掌蹠膿疱症	1	0	0	1
皮膚浮腫	1	0	0	1
色素沈着障害	1	0	1	0
脂肪肥大症	2	0	1	1
【外科および内科処置】	1			
帝王切開	1	0	0	1
【血管障害】	59			
大動脈瘤	1	1	0	0
循環虚脱	1	0	0	1
潮紅	21	1	11	9
高血圧	3	1	1	1
高血圧クリーゼ	2	2	0	0
蒼白	8	0	6	2
ショック	3	3	0	0
ショック症状	2	2	0	0
血管拡張	1	0	0	1
大静脈血栓症	1	1	0	0
深部静脈血栓症	6	4	1	1
ほてり	9	0	5	4
塞栓症	1	1	0	0
	1507	393	372	742

MedDRA ver. 23.0J

集計対象：デカドロン錠0.5mg、デカドロン錠4mg、デカドロンエリキシル0.01%

副作用名：【MedDRA:SOC名】及びMedDRA:pt名で集計。

\*（重篤性）情報なし：以下の事象の集計数を記載。

- 1) 医療機関による重篤性情報が得られなかった事象
- 2) 医療機関による重篤性が「不明」とされた事象
- 3) 収集時期が古く、データベースの移行等で重篤性データが散逸した事象

※ 有害事象の情報を提供していただいた医療機関及び日医工（株）等の製造販売元、両者がともに「因果関係なし」とした事象は集計対象外とした。